

FÚRÓKALAPÁCS 1200 W HYD-3003

Eredeti használati útmutató



Szimbólumok

Az alábbi szimbólumok közül némelyik megtalálható lehet a készüléken. Kérjük, tanulmányozza ezen szimbólumokat és a jelentésüket, mivel a megfelelő értelmezésük a készülék biztonságosabb és hatékonyabb használatát teszi lehetővé.

A szabályok célja a felhasználó figyelmének felhívása a lehetséges veszélyekre. A biztonsági jelzések és azok magyarázatai odafigyelést és megértést igényelnek. A biztonsági figyelmeztetések nem hárítják el a veszélyt. Annak ellenére, hogy Ön követi a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket, mindig alkalmazza a megfelelő biztonsági eszközöket is.

	Figyelmeztető jelzés (figyelmeztetés a veszélyre)	Általában egy háromszög alakú ikon, amely a potenciális veszélyekre hívja fel a figyelmet.
	Elektromos áram figyelmeztetése	Villám ikonnal jelölik, figyelmeztetve a felhasználót, hogy az eszköz áram alatt áll, és áramütés veszélye áll fenn.
	Védőfelszerelés használatának javaslata	Az eszköz használatakor javasolt védőszemüveg használatára utaló jelzés.
	Védőfelszerelés használatának javaslata	Az eszköz használatakor javasolt védőkesztyű használatára utaló jelzés.
	Védőfelszerelés használatának javaslata	Az eszköz használatakor javasolt pormaszok használatára utaló jelzés.
	Védőfelszerelés használatának javaslata	Az eszköz használatakor javasolt zajgátló fülhallgató használatára utaló jelzés.
	Használati utasítás figyelmeztetése	Általában egy könyv ikonnal jelölik, amely a használati utasítás alapos elolvasásának fontosságára hívja fel a figyelmet.
	Tűzveszély figyelmeztetése	Olyan jelzés, amely a gép működtetése közben fellépő esetleges tűzveszélyre figyelmeztet.
	Ne dobja el a hulladékot a háztartási szemétkébe	Olyan jelzés, amely arra figyelmeztet, hogy az elektromos eszközöket és akkumulátorokat megfelelően kell ártalmatlanítani.
	Környezetbarát újrahasznosítás jelzése	Általában egy újrahasznosító ikonnal ellátott jelzés, amely a termék környezetbarát újrahasználatára vagy újrahasznosítására utal.
	Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetések	Speciális jelzések, amelyek az akkumulátor használatára és kezelésére vonatkozó biztonsági óvintézkedésekre hívják fel a figyelmet.
	Forgó alkatrészek figyelmeztetése	Olyan jelzés, amely figyelmeztet a forgó részek okozta sérülések veszélyére.
	Az eszköz nem használható víz alatt	Jelzés, amely arra figyelmeztet, hogy az eszközt ne használják nedves vagy víz alatti környezetben, esőben.
	II-es osztályú kialakítás	A készülék vagy akkumulátor töltő, kettős szigetelésű szerkezet.
	CE-jelölés	A termék megfelel az Európai Közösség (jelenleg Európai Unió) által meghatározott követelményeknek és előírásoknak.
	Zajszint jelzése	A szerszámgép maximális zajszintje nem haladja meg a jelzett értéket.

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM:

A Fúrókalapács balesetveszélyes.

Elektromos gépek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvórendszabályokat, ideértve az alábbiakban leírtakat is. Mielőtt megkezdene termékünk használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat és tartsa is be őket.
Az asztalosműhely kiemelten tűzveszélyes!

A biztonságos és balesetmentes működtetés érdekében: Tartsa tisztán a munkaterületet, és a gépet.

Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét.

Az elektromos gépeket nem szabad a szabadban, esőben és nyirkos nedves helyeken használni. Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról. Tilos az elektromos gépeket, így a fúrókalapácsot is tűz és robbanásveszélyes környezetben használni. Védekezzen az áramütés ellen.

Csak 220/230V-os hálózatba csatlakoztassa a gépet. Használjon gumitalpú vasaltorrú cipőt a munkavégzés folyamán. A gép egyébként kettősszigetelésű.

Tartsa távol a kisgyermekeket.

Ne engedje a munkaterület közelébe a gyermekeket, tartson távol mindenkit a vezetékektől és hosszabbítóktól, valamint a gépektől, akik nem a munkavégzéshez kapcsolódóan vannak jelen. A használaton kívüli gépeket zárja el.

Ezeket, a gépeket, zárt helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy kisgyermek ne tudjanak hozzáférni. A munka befejezése és a tárolás megkezdése előtt gondosa takarítsa le a gépet a szennyeződésektől.

Ne erőltesse túl gépet.

A rendeltetésszerűen használja a gépet. Ez a fúrókalapács nem ipari felhasználásra készült. Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot.

Ne erőltesse túl gépét. Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez, használjon nagyteljesítményű gépet. Ne használja a fúrókalapácsot a rendeltetéstől eltérő célra. Ne eszközöljön átalakítást a gépen

Viseljen megfelelő ruházatot.

Nem szabad bő ruhát, gyűrűt, vagy más ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadásukkal balesetet okozhatnak.

A hosszú hajat le, vagy be kell kötni.

Használjon védőszemüveget.

Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő maszk) viselése is ajánlott.

Karbantartás, tisztítás.

Rendszeresen tisztítsa meg a gépet munkavégzés után, ha szükséges közben is. Petróleummal tisztítsa az alkatrészeket. A forgó alkatrészeket ne olajjal, hanem spray-el fújja be. Például: WD-40-nel. A fúrók különösen élesek és a forgás miatt különösen balesetveszélyesek.

Mindig használjon a szemvédőt:

Rövid munkadaraboknál, fogja azokat satuba vagy más befogóba.

A gép adattáblája

HYUNDAI

HYD-3003

SDS+ befogó

Teljesítmény: 1200W

Tápfeszültség: 230V~50Hz

Fordulatszám: 0-1200/perc

Ütésszám: 0-4300/perc

Betonba maximum: 26mm

Fémfúráshoz maximum: 13mm

Fába maximum: 42mm

Ütés teljesítmény: 4,5J

Zajkibocsátás LPA: 87,4 dB(A)

Zajkibocsátás LWA: 98,4dB(A)

Bizonytalanság K: 3dB(A)

Vibráció max: 15,5 m/s²

Súly: 4,6 kg

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Forgalmazó: Devon Imp-Ex Kft.

Budapest, Noszlopy u. 34, 1103

Származási hely: Kína



HYUNDAI

A gép főbb részei:



Szénkefe cseréhez, vegye le, az (5a) műanyag záró burkolatot és a csere után tegye vissza azt.
A tartalék szénkefe (tartozék)

1	Hajtóműház	7	Állítható markolat (360°)
2	Forgattyús ház	8	Indítógomb
3	Dugattyús ház	9	Ütés ki / bekapcsoló kar
4	Gyorsbefogó tokmány	10	Kábelvédő gumi
5	Motorburkolat	11	Funkciókapcsoló
5a	Alsó műanyag burkolat	12	Zsírzó nyílás
6	Markolat	13	Rögzítő gomb

Fúrás, ütve fúrás.

Ütve fúráshoz a rögzítő gombot benyomva a programválasztót tekerjük a megfelelő ábrához. (fúró és kalapács). Ne erőltesse a nyomást, gyenge nyomással lehet a legjobb eredményt elérni. Amikor a furat eltömődik, ne nyomja erősebben a gépet, kicsit húzza vissza a gépet és járassa üresbe, hogy a furat kitisztuljon.

Fúráshoz a rögzítő gombot (13) benyomva a programválasztót (11) tekerjük a (fúró és kalapácsot) ábrázoló jelhez. fúrásnál, ne erőltesse a nyomást, gyenge nyomással lehet a legjobb eredményt elérni.

Amikor a furat eltömődik, ne nyomja erősebben, inkább kicsit húzza vissza a gépet és járassa üresbe, hogy a furat kitisztuljon. A kar (9) fúrásállásba legyen.

Vésés.


Véséshez a rögzítő gombot (13) benyomva, a programválasztót (11) tekerjük az ennek a funkciónak megfelelő ábrához (kalapács). A kar (9) is kalapács állásban legyen. Két kézzel fogja meg erősen a gépet, és gyakoroljon a felületre enyhe nyomást, hogy a gép ne ugráljon szabadon. Ha nagyon erősen nyomjuk a gépet, azzal nem növekszik a gép hatásfoka.



FIGYELEM:

A gép biztonságos használata és a saját érdekében, kérjük, minden esetben használja az oldalsó markolatot.

Az oldalsó markolat (7) 360°-ban elforgatható, így praktikusán, bármely helyzetben rögzíthető. A markolatot (7) balra csavarva lehet fellazítani, jobbra forgatással, (az óramutató járásával megegyező irányba csavarva) lehet rögzíteni. Ez rögzíti az ütköző



Szerszámok behelyezése és cseréje:

A készülék (SDS-plus) rögzítő rendszerrel van felszerelve. Mielőtt a tokmányba helyezi a szerszámot, tisztítsa meg és vonja be vékonyan gépzsírral. Nyomja, be (B) a pormentes bezsírozott szerszámot (A) ameddig tudja. A szerszám automatikusan rögzül a belső golyókkal.

Ellenőrzés:

A behelyezést követően a szerszám ki-be mozgatásával (C) győződjünk meg arról, hogy a szerszámot a gyorstokmány szilárdan rögzítette tengelyirányban

A szerszám(ok) kivétele:

Húzza hátra a rögzítő hüvelyt és vegye ki a szerszámot (A). A tokmány hátrahúzásával (D) a benne lévő golyók feszítése megszűnik, ezáltal a szerszám akadálytalanul kivethető a tokmányból. (E)



Funkciókapcsolók



A rögzítőgomb (13) benyomása után a kapcsoló (11) elfordítható a kívánt helyzetbe Ütve fúrás, vagy (sima normál fúrás) Ehhez a (9) kapcsolót is a kívánt jelhez kell állítani

Véséshez, a (9) kar marad az Ütve fúró álláson, az (11) gombot viszont a sima kalapács jelhez állítjuk.

Funkció kapcsoló állásai

Véséshez



A kar (9) balra véső állás

Fúráshoz



A kar (9) jobbra fúró állás

Szénkefe csere:

Az alsó műanyag burkolat (5a) kettő lemezcsavarral van a motortesthez erősítve. Az ábra szerint a szénkefék (i) cseréjéhez le kell szerelni. A munkát csak akkor végezze az áramtalanított gépen, ha van hozzá képesítése. Ellenkező esetben forduljon a szakszervizhez. Cím a hátlapon.

A táska és tartalma a képen



Tartozék képek (nem méretarányos)



a	Szerszám a zsírozáshoz	d	Vídia falfúrók 3db	g	Gépzsír a hajtóműhöz
b	Ütköztető pálca (fúrás mélység)	e	Fúró tokmány	h	Tokmányvédő gumiharang
c	Vésők 2db	f	Tokmány kulcs	i	Szénkefék

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 2012. évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeletéről, a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet és a 374/2012 (XII. 18.) Kormányrendelet 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet, 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírásai szerint.

Alulírott az alábbi gyártó nevében:

Gyártó: Zhejiang Deshuo Electric Appliance Co., Ltd.

No.111 Jingui South Road, Chengxi New Area, Yongkang, Jinhua, Zhejiang China

Európai importőr / Forgalmazó: Devon-Imp Ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

A gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője: Devon Imp-ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:

HYUNDAI HYD-3003 fúrókalapács

(Model No.: Z1C-DS-26FA)

megfelel a következő jogszabályok előírásainak

2014/35/EU - Kisfeszültségű irányelv (LVD)

2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás

2011/65/EU - RoHS direktíva

2006/42/EK - Gépdirektíva

valamint a következő egységesített szabványoknak:

EN ISO 12100:2011

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2015

EN 6100-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-6:2020/A11:2021

EN 63000:2019

EN 60335-1:2024

Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva (-ák) által megkívánt információk:

Certificate No.: No 2066AB04ZDS34692

A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2020.0422.China

A Devon Imp-Ex Kft. felelősséget vállal az általa kiadott megfelelőségi nyilatkozatért.

Budapest, 2024. szeptember 20.



Kornfeld Tamás

ügyvezető

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C.

www.barkacsgep.com