

HYUNDAI

Kézi permetező 8L

58738

Használati útmutató



LEÍRÁS

Ez a kézi permetező víz, folyékony műtrágyák, gyomirtó szerek, gombaölő szerek, rovarirtó szerek, tisztítószer permetezésére használható. Nem alkalmas fertőtlenítőszer, impregnálószer és savak permetezésére!

Fontos tudnivalók a gép használatával kapcsolatban:

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót!
- Viseljen védőruhát, kesztyűt és arcmaszkot a vegyszer permetezésekor!
- Soha ne permetezzen erős szélben!
- Mindig hátszélben permetezzen!
- Tartsa távol és elzárva a kézi permetezőt a gyermekektől!
- Folyékony permetezőszerek (rovar-, gyomirtó- és gombaölő szerek) használatakor a gyártó által előírt óvintézkedéseket be kell tartani!
- A vegyi anyagok a bőrrel érintkezve vagy lenyelve veszélyesek. Ha ilyen történne, akkor azonnal forduljon orvoshoz!





A doboz tartalma:

- Permetező tartály
- Permetező fogantyú pumpával
- Permetező tömlő
- Permetezőszár
- Markolat a permetező gombbal együtt
- Használati útmutató

A permetező részei (A ábra):

1. Permetező pumpa fogantyúval
2. Biztonsági szelep
3. Permetező tartály
4. Permetező tömlő
5. Állítható permetező fúvóka
6. Permetezőszár
7. Permetező gomb
8. Markolat



A KÉZI PERMETEZŐ ÖSSZESZERELÉSE („A” ábra)

I. Csavarja a permetezőszárat (6) a markolathoz (8).

II. Csavarja a permetező tömlőt (4) a permetező tartályhoz (3).

A kézi permetező használata (B-I ábra):

1. B: Töltse fel a permetező tartályt(3) a maximum jelzésig.
2. C: Helyezze a permetező pumpa fogantyút(1) a permetező tartályba(3) és fogja meg a kezével.
3. D: A permetező pumpa fogantyúval(1) kb. 25-ször pumpálja fel a permetező tartályban(3) levő folyadékot amíg a permetező tartály el nem éri a kívánt nyomást (maximum 3,2 bar).
4. E: A túlnyomást a biztonsági szeleppel(2) engedje ki.
5. F: A permetező gomb(7) lenyomásával állíthatja a kiáramló permet mennyiségét.
6. G: A permetező fúvóka(5) elfordításával állítsa be a permet terülésének nagyságát.
7. I: Használat után mindig engedje ki a nyomást a permetező tartályból, ürítse, majd tisztítsa ki.

TISZTÍTÁS

1. Használat után ürítse, majd tisztítsa ki a kézi permetezőt.
2. Töltse fel a permetező tartályt 1 liter vízzel és tegyen bele egy kis mosogatószeret.
3. Pumpálja meg néhányszor a permetező tartályt a nyomás növelésére.
4. Permetezzen addig amíg a permetező tartály ki nem ürül, ezzel átmossa a permetező tömlőt a permetező szárat és a szórófejet.

TÁROLÁS

Tartsa a kézi permetezőt fagymentes helyen, gyermekektől elzárva, közvetlen napsugárzás ne érje.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Tartály kapacitás (L): 8

Max. folyadék hőmérséklet (Celsius): 40

Max. nyomás (bar): 3,2

Permetező tömlő hossza (m): 1,4

GARANCIA

A garanciális feltételeket a mellékelt jótállási feltételekben találja.

KÖRNYEZET

- A terméket, a tartozékokat és a csomagolást az újrahasznosítás érdekében szét kell válogatni, majd a megfelelő újrahasznosító hulladéktárolóba kell helyezni.
- Kizárólag csak az EU országok számára.
- Ne dobja az elektromos kéziszerszámokat a háztartási hulladék közé. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelv és annak nemzeti jogba való átültetése értelmében a már nem használható elektromos szerszámokat külön kell gyűjteni és környezetbarát módon ártalmatlanítani.

FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) FVM rendelet szerinti Forgalomba Hozatali Engedély száma: 02167

A változtatás joga fenntartva, a specifikációk további értesítés nélkül változhatnak.

HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.

Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újra felhasználásra leadni.



Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Garanciális szerviz:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)
Déli bekötő-út 10/C

www.barkacsgep.com