



FM 230
PORELSZÍVÓ
BARKÁCSOLÁSI CÉLRA
EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Műszaki adatok:

Hálózati feszültség	220V/50 Hz
Névleges teljesítmény	750W
Fordulatszám	2950 ford./perc
Zajsint Lpa	70 dB(A)
Lwa	78 dB(A)
K	3 dB(A)
Vibráció	1,5 m/s ²
Levegő áramlás	1400 m ³ /óra
Ürtartalom	100 liter
Méret	60x40x150 cm
Súly	29 kg

A csomag tartalma




A gép összeszerelése

Az (A) alaplagra szerelje fel a csomagban található forgó kerekeket a 16 db csavar, alátét és anya segítségével



A kerekek felszerelése után fordítsa meg az alaplapot és csavarozza rá a tartóoszlopot (C) 4 db csavarral a hozzá tartozó alátéteket is felhasználva.




A	Alaplap	G	Elszívó fém tartály (porzsáktartó)
B	Forgó görgős tartókerekek	H	Alsó tartó rudak (2 db)
C	Tartó oszlop	I	Felső tartórúd (1 db)
D	230V-750W Motor	J	Porszák (2 db)
E	Szívó ventilátor ház	K	Porzsákrögzítő fémszalag (2 db)
F	Tömítés	L	Csavarok (összeszereléshez)



(SZ)



on	Bekapcsoló (zöld)
off	Kikapcsoló (piros)
k	230V-os vezeték
V	Vészleállító (piros)
sz	Szívócső csatlakozó



Csavarozza fel a tartó oszlopra a motort 4 db hatlapfejű csavarral, a hozzájuk tartozó alátétekkel és anyákkal.




Ezután csavarozza össze a ventillátor házát az elszívó zsáktartó fémházzal (G) a tömítés (F) közbeiktatásával. Ehhez talál a csomagban (L)

6 db hatlapfejű csavart a hozzájuk tartozó alátétekkel.

Az indító kapcsoló a motoron van elhelyezve. A vészleállító fedelet felhajtva találja a zöld színű indítógombot (on) és a piros színű leállító gombot (off). A fedél tetején pedig a nagy piros vészleállító gombot (V).

A következő lépésben csavarja fel az alaplapra a két tartórudat (H) és erősítse hozzá ezeket a zsáktartó hengerhez (G) is.
Ezután erősítse fel a felső zsáktartó rudat is a hengerhez.



Nem marad más hátra, mint felszerelni a porzsákokat a zsáktartó hengerre (G) a zsákrögzítő fémszalag (K) segítségével, amiket a zsákok beszegett nyílásaiba kell befűzni és így rögzíteni azokat a patentok segítségével.

Miután végezt az összeszereléssel, egy földeléssel ellátott fal, vagy akár hosszabbító aljzatba bedugva a 230V-os csatlakozót, elindíthatja a gépet. Az elszívó csövet, vagy az elosztót, szűkítőt, csatlakoztassa az elszívó szívócsonkjára (sz). Ezzel a porelszívó gép, használatra kész.

Általános biztonsági szabályok faipari gépekre

Mindig olvassa el és ismerkedjen a kezelési útmutatóval.

Működés közben tartsa a védőberendezéseket és a fedelet a megfelelő helyen.

Mindig használjon védőszemüveget.

Használjon még arc- vagy pormaszkot, ha a vágási művelet porral jár.

Normál szemüvegek nem ütésálló lencséjűek, ezért nem biztonságosak.

Tartsa a munka helyét tisztán. Rendetlen területek és munkapadok balesetveszélyesek.

Használja mindig a megfelelő eszközt. Ne erőltesse a szerszámgépet, hogy olyan munkát végeztesen vele, amelyre nem tervezték.

Kerülje el a véletlen beindítást.

Az áram alá helyezés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kapcsoló „OFF” állapotban van.

Áramtalanítsa a készüléket szervizelés előtt és tartozékok (pl. pengék, fűrőkések és vágóeszközök) cseréjekor.

Ne nyúljon túl messzire. Mindig álljon biztos lábakon és figyeljen az egyensúlyára.

Viseljen gumitalpú cipőt.

Tartsa a padlót olajtól, fahulladéktól, stb. mentesen.

Öltözzön megfelelően.

Laza ruházat vagy ékszer beleakadhat a mozgó részekbe. Viseljen hajvédőt hosszú haj esetén.

Tegye a műhelyt gyerekektől védetté. Tegyen függőlakatot a kapcsolóra ha a készüléket nem használja, és a kulcsot tárolja biztos helyen.

Távolítsa el az igazítókulcsokat és csavarkulcsokat. Az ellenőrzés kedvéért nézze meg, hogy a kulcsokat és franciakulcsokat eltávolította-e a készülék bekapcsolása előtt.

Kerülje a veszélyes környezetet. Ne használjon elektromos eszközöket nyirkos vagy nedves környezetben. Világítsa meg jól a munkaterületet.

NE HASZNÁLJA robbanás veszélyben (festék, éghető folyadékok, stb. közelében).

Tartsa távol a gyerekeket.

Minden látogatót tartson biztos távolságra a munka helyétől, különösen a készülék működésekor.

Használja a megfelelő eszközt.

Ne erőltesse a készüléket vagy tartozékát olyan munka végzésére, amire nem tervezték.

Tartsa az eszközöket jó állapotban.

Tartsa a szerszámokat élesen és tisztán a jobb és biztonságosabb működés érdekében.

Kövesse az olajozásra és alkatrészcsereére vonatkozó utasításokat.

Földelés

Hibás működés vagy leállás esetén a földelés biztosítja az elektromos áramnak a legkisebb ellenállás útját, így csökkentve az áramütés kockázatát.

Ez a gép beépített földelt kábellel és dugóval rendelkezik. A dugót a helyi szabályoknak megfelelően felszerelt és leföldelt konnektorba kell bedugni.

A készülék földelt kábelének nem megfelelő csatlakoztatása áramütés veszélyével járhat.

A zöld (sárga csíkkal vagy anélkül) vezeték a készülék földelt vezetéke.

Amennyiben a kábel vagy a dugó javítása szükséges, ne csatlakoztassa a készülék földvezetékét élő csatlakozáshoz.

Ha Ön számára a földelési utasítások nem teljesen érthetők vagy bármi kételye felmerül, hogy a készülék megfelelően van-e földelve, ellenőriztesse azt képzett villanyszerelővel vagy gépésszel.

Csak 3-vezetékes hosszabbító kábelt használjon, aminek 2-villás + földelt dugója és ugyanilyen pólusos dugaszolóaljzata van, amely befogadja a gép dugóját.

A sérült vagy túlhasznált vezeték azonnal javítsa meg vagy cserélje ki.

Ez a gép olyan áramkör használatára lett tervezve, amelynek a képek szerinti kimenete van.

A készüléknek a képeken láthatóhoz hasonló a földelt dugója.

MEGJEGYZÉS: A dugó és a dugaszolóaljzat típusa országról országra változik.

FIGYELEM!

Ne szívasson fel a géppel olyan dolgot, amely ég vagy izzik, például cigarettát, vagy forró hamut.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 2012. évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeletéről, a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet és a 374/2012 (XII. 18.) Kormányrendelet 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet, 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet előírásai szerint.

Száma: D/2024/FM-230

Alulírott az alábbi gyártó nevében:

Gyártó: Laizhou Xinyuan Telecom Equipment Co., Ltd.

Tushan Town 261413 Laizhou, Shandong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Európai importőr / Forgalmazó: Devon-Imp Ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

A gyártó meghatalmazott Európai Unióban letelepedett képviselője: Devon Imp-ex Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 34. Magyarország

Ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:

HEIMWERK FM 230 porelszívó

(Model No.: FM 230)

megfelel a következő direktívák előírásainak:

Kisfeszültségű berendezések 2014/35/EU

Elektromágneses kompatibilitás 2014/30/EU

RoHS direktíva 2011/65/EU, Gépdirektíva 2006/42/EK

és, hogy az alább hivatkozott szabványok és/vagy műszaki előírások kerülnek alkalmazásra:

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Egyéb hivatkozások és vonatkozó direktíva (-ák) által megkívánt információk:

Certificate No.: E8A 15 08 61062 008

A CE jel első kiadásának ideje és helye: 2021.09.08. Munich

A Devon Imp-Ex Kft. felelősséget vállal az általa kiadott megfelelőségi nyilatkozatért.

Budapest, 2024.05.21

DEVON IMP-EX Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 34.

Adószám: 2803660-2-42

Céggjegyzékszám: 01-09-710646

1.

.....
Kornfeld Tamás
ügyvezető igazgató



FM 230
PORELSZÍVÓ
BARKÁCSOLÁSI CÉLRA
EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS



HULLADÉKKEZELÉS: *Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.*



Csak az EU- tagországok számára: *Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkébe!*

Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

Devon Imp-Ex Kft.

Garanciális szerviz és raktár:

1211 Budapest (Csepel Gyártelep)

Déli bekötő-út 10/C

www.barkacsgep.com